APHIDALIA

Adalia bipunctata



100 larvas mezcladas con alforfón.

OBJETIVO

APHIDALIA está recomendado como medida correctora cuando las poblaciones de pulgón aumentan y los pulgones aparecen en colonias.

Usar siempre Aphipar/Ervipar/Aphilin y Aphidend para el control continuo de los pulgones.

Las mariquitas comen también las momias de los parasitoides.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Las siguientes instrucciones solo tienen un carácter indicativo. Para poder ofrecer un asesoramiento a medida se deberán de tener en cuenta factores locales, tales como el cultivo, las condiciones climáticas y el grado de infestación de la plaga. Para obtener un resultado óptimo, consulte siempre al especialista de Koppert o a un distribuidor de productos Koppert autorizado.

APHIDALIA	Dosis	m^2/unidad	Intervalo (días)	Frecuencia	Observaciones
Preventiva	-	-	-	-	-
Curativa baja	10/m^2	25	-	1x	Introducir sólo en áreas afectadas
Curativa alta	50/m^2	5	-	1x	Introducir sólo en áreas afectadas

En el invernadero	• Sobre las hojas afectadas • Para tratamientos curativos fuertes, aplicar el material dónde se encuentren la mayor parte de los pulgones • Sobre cajas de aplicación DIBOX

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

Debido a que los productos de control biológico tienen un ciclo de vida (muy) corto, se deberán introducir en el cultivo lo antes posible tras su recepción. Su almacenamiento puede afectar a la calidad y solo debe tener lugar bajo las condiciones abajo indiacas. Koppert B.V. no se responsabiliza de la pérdida de calidad derivada de un almacenamiento más largo del producto y/o bajo unas condiciones inadecuadas.

- Almacenamiento tras la recepción 1-2 días
- Temperatura de almacenamiento: 8 – 10 ºC
- A oscuras

MODO DE ACCIÓN Y EFECTO VISUAL

Las mariquitas adultas y larvas se comen completamente los pulgones. Los huevos son puestos en colonias de pulgones, después de eclosionar las larvas, buscarán a su presa. Depredadores no se reproducen en el cultivo.

Las colonias de áfidos donde aparecen las larvas depredadoras son erradicadas normalmente en la semana siguiente de la aplicación.

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es



¡IMPORTANTE!

Ajustar las dosis de introducción de este producto según el modo de acción del producto y los resultados que se pueden esperar en el cultivo dónde se aplique dicho producto. Consultar siempre con un especialista de Koppert o con un distribuidor reconocido de los productos de Koppert para seguir una estrategia apropiada.

Únicamente use productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo.

Revise los requisitos de registro fitosanitarios de su país.

Koppert Biological Systems no puede responsabilizarse de un uso no autorizado.

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es