SEEDS & SCIENCE

Turfway

Festuca alta



Descripción

La festuca alta Turfway (IS-TF 282M2) combina un color verde oscuro con una tolerancia superior al calor, lo que la da un excelente rendimiento en verano. Turfway ha demostrado una resistencia superior a Brown patch. El color verde oscuro persiste en invierno y vuelve a principios de primavera debido a su crecimiento invernal. La tolerancia mejorada a la sequía y la resistencia al Brown patch contribuyen a la supervivencia y el rendimiento a largo plazo. Su forma de crecimiento permite una excelente tolerancia al desgaste con una rápida recuperación. Los altos niveles de endófitos viables contribuyen a la resistencia a los insectos y a una mejor tolerancia al estrés biótico y abiótico, a un mejor establecimiento de las plántulas y a una menor invasión de malas hierbas.

Características principales

- Tolerancia a la sequía estival.
- Resistencia a la roya del tallo y la mancha reticular.
- Macollamineto agresivo
- Bajo mantenimiento

Calificaciones

Escala 1-9, donde 9 = mejor o más pronunciado



COMPETITION GRADE™

Competition Grade® proporciona una génetica de élite para campos deportivos, lo que garantiza un rápido establecimeinto, tolerancia al desgaste y resistencia a enfermedades. Diseñado para los gestores de campos, ofrece un césped resistente y de alta calidad, que mejora la estética, y reduce los costes de mantenimiento.

Especificaciones adicionales

Segmento	Turfgrass	Especie	Festuca alta
Nombre científico	*Schedonorus arundinaceus*	**Semillas aproximadas / Kg.**	495.000
Semillas aproximadas/Lb.	225.000	**Densidad de siembra – Sólo / Nuevo (Kg./Hectare)**	395-485
Densidad de siembra – Sólo / Nuevo (Lbs./Acre)	350-435	**Densidad de siembra Resiembra (Kg./100 sq. meters)**	4-5
Densidad de siembra Resiembra (Lbs./1000 sq. ft.)	6-8	**Densidad de siembra Nuevo (Kg./100 sq. meters)**	4-5
Densidad de siembra Nuevo (Lbs./1000 sq. ft.)	8-10	**Densidad de siembra. Siembra otoñal (Kg./100 sq. meters)**	4-5
Densidad de siembra. Siembra otoñal (Lbs./1000 sq. ft.)	6-8	**Endófitos + (Si / No)**	Si
Establlecimiento (Días)	10-14	**Primera siega (días)**	21-28
Germinación (Días)	7-10	**Frecuencia de siega (Por semana)**	1
Requerimientos de nitógeno (Bajo, Medio, Alto)	Bajo		

us.dlf.com