SPIDEX

Phytoseiulus persimilis



Ácaro depredador.

Presentación: botella de 100 ml con tapón de dosificación. El contenido es de 2000 adultos mezclados con serrín.

OBJECTIVO

Arañas rojas *(Tetranychus urticae*). Todos los estadios, con preferencia por los más jóvenes. El ácaro depredador sólo puede sobrevivir a expensas de las arañas rojas (*Tetranychus spp.*).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

- Invertir y agitar suavemente la botella antes de usar.
- Rociar el material sobre las hojas o verterlo en cajas de aplicación (DIBOX).

SPIDEX	Dosis	m²/unidad	Intervalo (días)	Frecuencia	Observaciones
Preventiva	2/m²	1000	21	-	-
Curativa baja	6/m²	300	7	1-2x	-
Curativa alta	20-50/m²	40-100	7	2x	Sólo en áreas afectadas

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

Debido a que los productos de control biológico tienen un ciclo de vida (muy) corto, se deberán introducir en el cultivo lo antes posible tras su recepción. Su almacenamiento puede afectar a la calidad y solo debe tener lugar bajo las condiciones abajo indicadas, Koppert B.V. no se responsabiliza de la pérdida de calidad derivada de un almacenamiento más largo del producto y/o bajo unas condiciones inadecuadas.

- Almacenamiento tras la recepción: 1 – 2 días
- Temperatura de almacenamiento: 8 – 10ºC
- A oscuras (botella horizontal)

La humedad relativa debe ser superior al 75%, y estar la temperatura por encima de 20ºC algunas horas al día. *Phytoseiulus persimilis* no entra en diapausa.

MODO DE ACCIÓN

Los ácaros depredadores adultos y ninfas buscan activamente su presa y la succionan hasta secarla.

Las arañas rojas adultas que han sido comidas toman color marrón a negro (en tomate) y pueden ser identificadas como pequeñas manchas negras en las hojas. Esto no debe confundirse con arañas rojas vivas, de color marrón claro rojo oscuro.

MORFOLOGIA

Adultos: color rojo brillante, muy activos, esféricos, muy separades del suelo gracias a las patas.

Huevos: oblongos, rosas y transparentes primero, más oscuros después, de doble tamaño que los de la araña roja.

Larvas/ninfas: rojo pálido claro.

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es

¡IMPORTANTE!

Ajustar las dosis de introducción de este producto según el modo de acción del producto y los resultados que se pueden esperar en el cultivo dónde se aplique dicho producto. Consultar siempre con un especialista de Koppert o con un distribuidor reconocido de los productos de Koopert para seguir una estrategia apropiada.

Únicamente use productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo. Revise los requisitos de registro fitosanitarios de su país.

Koppert Biological Systems no puede responsabilizarse de un uso no autorizado.

https://www.koppert.es/spidex/#gallery-4

Servicentre AGRONOMIC VALUE
C/Castelló 80
17485 VILA-SACRA (GIRONA)
T. 972671646 / info@servicentre.es
www.servicentre.es